

## AR Decking WPC teraszburkolat-rendszer

Természet és technológia tökéletes egyensúlya – ezt nyújtja az AR Decking GmbH (Svájc) Smart Deck teraszburkolata. A járőfelület szabadalmaztatott profilkialakítása egyedülállóan masszív burkolatot eredményez, mind a teljes terhelhetőség, mind a peremek esetén, ezáltal gyakorlatilag kizárva a mechanikai hibák lehetőségét. A svájci precizitással tervezett rendszer nemcsak a legmagasabb minőségre törekvő profilkialakításban, hanem a burkolatelem kiemelkedően nagy szálhosszában is különleges, hiszen a 11,5 méteres gyártási szálhossz által rendkívül gazdaságosan lehet az egyedi igényekhez igazodó, toldásmentes felhasználói szálhosszt kialakítani. Kétirányú, középpontból induló dilatáció biztosítása esetén akár 8 méteres szálhosszig is telepíthető. A távol-keleti gyártásban készülő, német gyártósorokon előállított ARD termékek hosszú élettartamát a masszív kialakítású egyedi profilokon túl a minőségi alapanyagok felhasználása is elősegíti, köztük az élettartam-növelő LT+ formula is. A „Garantie ARD Schweiz” központi háttérgarancia a vevők számára még nagyobb biztonságot nyújt.

Felhasználás: lakossági és közületi területeken egyaránt, akár nagy igénybevétel esetén is.

További információ: [www.parkettandwpc.hu](http://www.parkettandwpc.hu)

Standard szálhossz: 11500 mm (+/-0,5%), ugyanakkor egyedi szálhosszra vágva is megvásárolható vágási díj ellenében (a vágási veszteség nem fizetendő).

Rendszermagasság: általános esetben: 25+32=57 mm, 35+32=67 mm, 2x25+32=82 mm, 60+32=92 mm, 2x35+32=102 mm, 2x60+32=152 mm

Garancia: 25 év a természetes, gombák és más természetes károsítók által az anyag szerkezetében okozott károsodás ellen, 10 év általános garancia, az AR Decking Schweiz garanciaszabályzatának megfelelően.

Anyag: 55% faliszt, 35% polietilén, 10% egyéb anyagok (LT+ formulával)

# ARD



Trüffel (01)



Datolyabarna (02)



Őzbarna (03)



Manhattan szürke (04)








Napos bézs (05)

## AR Decking Smart Deck WPC teraszburkolat-rendszer

Megnevezés (cikkszám)	Méret (mm) (+/- 2 mm)	Szín	Bruttó egységár	Kedvezményes bruttó ár <sup>1</sup> (20%)	Felület	Tömeg (+/- 5%)	Csomagolási egység, mód	Fotó	Megjegyzés
Járőfelület Smart & Strong Series (3 S)	165x32x11500 (11,5 méter, de <b>egyedi méretre vágva</b> elérhető)	Trüffel, Őzbarna, Datolyabarna, Manhattan szürke, Napos bézs	4 290 Ft/m	3 430 Ft/m	1. Mikrobarázdált, szálcsiszolt 2. (alsó oldal) Mikrobarázdált, szálcsiszolt	4,02 kg/m (46,23 kg/szál)	<b>Egyedi szálhosszban</b> , vágási díj ellenében		Alátétprofilozás legfeljebb 50 cm tengelytávolsággal 1 m <sup>2</sup> burkoláshoz 5,8 folyóméter szükséges.

<sup>1</sup> A 20% mennyiségi kedvezmény 20 m<sup>2</sup> feletti, komplett rendszerre vonatkozó megrendelés esetén érvényes.

## AR Decking Smart Deck WPC teraszburkolat-rendszer (folytatás)

Megnevezés (cikkszám)	Méret (mm) (+/- 2 mm)	Szín	Bruttó egységár	Kedvezményes bruttó ár <sup>1</sup> (20%)	Felület	Tömeg (+/- 5%)	Csomagolási egység, mód	Fotó	Megjegyzés
<b>Járófelület</b> Unlimited Edition (UE) „M”	114x25x11500 (11,5 méter, de egyedi méretre vágva elérhető)	Trüffel, Őzbarna, Datolyabarna, Manhattan	2 690 Ft/méter	2 152 Ft/méter	1. Mikrobarázdált, szálcsiszolt 2. (alsó oldal) Mikro- barázdált, szálcsiszolt	2,25 kg/m	Szál, csomagolás nélkül		Alátétprofilozás legfeljebb 50 cm tengelytávolsággal 1 m <sup>2</sup> burkoláshoz 5,8 folyóméter szükséges.
<b>Járófelület</b> Unlimited Edition (UE) „L”	174x25x11500 (11,5 méter, de egyedi méretre vágva elérhető)	szürke, Napos bézs	4 090 Ft/méter	3 272 Ft/méter		3,20 kg/m			
<b>Járófelület</b> Unlimited Edition (UE) „XL”	234x25x11500 (11,5 méter, de egyedi méretre vágva elérhető)		5 490 Ft/méter	4 392 Ft/méter		4,22 kg/m			
<b>Alapidom</b> beton fogadó-felületre [AR40252900- 04010401]	40x25x2900	Trüffel	3 190 Ft/szál	2 550 Ft/szál	Minden oldalán sima, széles oldalain szálcsiszolt, keskeny oldalain felületi megmunkálás nélküli	0,92 kg/m (2,67 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Nem teherhordó, min. 20 cm-enként alátámasz- tandó, 1 m <sup>2</sup> burkoláshoz 2,2 fm, vagyis 0,76 szál szükséges.
<b>Alapidom</b> sóderágyra [AR60352900- 04010401]	60x35x2900	Trüffel	7 490 Ft/szál	5 990 Ft/szál	Minden oldalán sima, széles oldalain szálcsiszolt, keskeny oldalain felületi megmunkálás nélküli	1,91 kg/m (5,54 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Nem teherhordó, min. 20 cm-enként alátámasz- tandó, 1 m <sup>2</sup> burkoláshoz 2,2 fm, vagyis 0,76 szál szükséges.
<b>Alapidom</b> extra magas teraszokhoz [AR50982900- 04040404]	50x98x2900	Trüffel	9 490 Ft/szál	7 590 Ft/szál	Minden oldalán sima, felületi megmunkálás nélküli	2,99 kg/m (8,67 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Nem teherhordó, min. 20 cm-enként alátámasz- tandó, 1 m <sup>2</sup> burkoláshoz 2,2 fm, vagyis 0,76 szál szükséges.
<b>Köztes klipsz</b> [ARSDIC-11]	–	Fekete	10 690 Ft/doboz	8 550 Ft/doboz	–	0,35 kg/doboz, a csavar nem tartozék	100 db/doboz		Rögzítéséhez 3,5x25 és 3x35 mm-es csavar ajánlott. Legalább 11



Áraink a 27% áfát tartalmazzák. A feltüntetett képek illusztrációk, a megadott névleges méretek a felületi megmunkálás előtti, gyártási méretek.

Érvényes: 2016. november 2-től új árlista közzétételéig. A WPC járófelület és a hozzá tartozó alátétprofil kizárólag teraszburkolatként alkalmazhatók, teherviselőként, illetve szerkezeti célra nem alkalmasak.



# ÁRLISTA

3. oldal, összesen: 29



<b>Indító és záró klipsz</b> [ARSDSC-11]	–	Fekete	1 490 Ft/doboz	1 080 Ft/doboz	–	0,10 kg/doboz, a csavar nem tartozék	10 db/doboz		db/m <sup>2</sup> (fuga táv. 8-9 mm). Rögzítéséhez 3,5x25 és 3x35 mm-es csavar ajánlott.
<b>Egyenes profilú oldaltakaró</b> [AR10722900-S-04010401]	10x72x2900	Minden színben	3 990 Ft/szál	2 890 Ft/szál	Egyik hosszanti oldalon makrobarázdált és szálcsiszolt, másik hosszanti oldalon sima és szálcsiszolt, rövid oldalakon sima, felületi megmunkálás nélküli	1,06 kg/m (3,07 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Rögzítéséhez 4x60 mm méretű csavar ajánlott, előfúrással alkalmazandó.

<sup>1</sup> A 20% mennyiségi kedvezmény 20 m<sup>2</sup> feletti, komplett rendszerre vonatkozó megrendelés esetén érvényes.

Áraink a 27% áfát tartalmazzák. A feltüntetett képek illusztrációk, a megadott névleges méretek a felületi megmunkálás előtti, gyártási méretek.

Érvényes: 2016. november 2-től új árlista közzétételéig. A WPC járófelület és a hozzá tartozó alátétprofil kizárólag teraszburkolatként alkalmazhatók, teherviselőként, illetve szerkezeti célra nem alkalmasak.

## AR Decking Smart Deck WPC teraszburkolat-rendszer (folytatás)

Megnevezés (cikkszám)	Méret (mm) (+/- 2 mm)	Szín	Bruttó egységár	Kedvezményes bruttó ár <sup>1</sup> (20%)	Felület	Tömeg (+/- 5%)	Csomagolási egység, mód	Fotó	Megjegyzés
<b>Magasított egyenes profilú oldaltakaró</b> [AR101302900- S-04010401]	10x130x2900	Minden színben	7 490 Ft/szál	5 430 Ft/szál	Egyik hosszanti oldalon makrobarázdált és szálcsiszolt, másik hosszanti oldalon sima és szálcsiszolt, rövid oldalakon sima, felületi megmunkálás nélküli	1,73 kg/m (5,20 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Rögzítéséhez 4x60 mm méretű csavar ajánlott, előfűrással alkalmazandó.
<b>L alakú WPC oldaltakaró</b> [AR35752900- 01010404]	35x75x2900	Minden színben	8 490 Ft/szál	6 790 Ft/szál	Látszó oldalakon sima és szálcsiszolt, belső oldalakon felületi megmunkálás nélküli	0,82 kg/m (2,40 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Díszítőelem: nem terhelhető, nem lépésálló.
<b>Alumínium lépcső él profil</b> [AR50503000- 04040404]	50x50x3000	Alumínium	26 990 Ft/szál	21 590 Ft/szál	Furatolt vagy furatolás nélküli kivétel	0,40 kg/m (1,20 kg/szál)	Szál		–
<b>Alapidom összekötő</b> [ARA03]	100x25x1,5 mm	Acél	400 Ft/db	320 Ft/db	Rozsdamentes acél	0,027 kg/db	Darab		Csavarok nélkül.
<b>Alapidom sarokösszekötő</b> [ARA04]	50/50x25x1,5 mm	Acél	635 Ft/db	508 Ft/db	Rozsdamentes acél	0,025 kg/db	Darab		Csavarok nélkül.

<sup>1</sup> A 20% mennyiségi kedvezmény 20 m<sup>2</sup> feletti, komplett rendszerre vonatkozó megrendelés esetén érvényes.

Áraink a 27% áfát tartalmazzák. A feltüntetett képek illusztrációk, a megadott névleges méretek a felületi megmunkálás előtti, gyártási méretek.

Érvényes: 2016. november 2-től új árlista közzétételéig. A WPC járőfelület és a hozzá tartozó alátétprofil kizárólag teraszburkolatként alkalmazhatók, teherviselőként, illetve szerkezeti célra nem alkalmasak.



# ÁRLISTA

5. oldal, összesen: 29

## Csavarok, segédanyagok

A legtöbb esetben az egyes WPC termékek kötőelemeket nem tartalmaznak (amely esetekben igen, a megjegyzésben látható). Ennek oka, hogy igen sokféle lehetőség adódik a különböző fogadófelületekre alkalmazandó, eltérő magasságú és erősségű alátétprofilok esetén, így ezen kötőelemeket az alábbiakban kínáljuk. Segédanyagként szinte minden esetben szükség van szintező lapok alkalmazására, melyek az egyenetlen vagy nem megfelelő lejtésű fogadófelületek esetén az alátétprofilok alá kerülnek elhelyezésre.

	<b>Bruttó ár</b>
Alátétprofil rögzítéséhez keresztornyos, SF, A2 minőségű, 6x60 mm-es facsavar (100 db/doboz)	7 990 Ft/doboz
Alátétprofil rögzítéséhez keresztornyos, félgömbfejű, A2 minőségű, 5x60 mm-es facsavar (100 db/doboz)	7 990 Ft/doboz
8x40 mm-es Selbo dübel 6x60 vagy 5x60 méretű csavarokhoz (100 db/doboz)	1 490 Ft/doboz
M6, A2 anyagminőségű alátét (100 db/csomag)	590 Ft/csomag
Tömör (50x17 mm-es) alátétprofil rögzítéséhez 6x60 mm-es beütő ék, lapos peremmel (100 db/csomag)	17 990 Ft/doboz
Acélklipszek rögzítéséhez keresztornyos, SF, A2 minőségű, 3,5x16 mm-es facsavar (elsősorban 50x17 mm-es AeroWood alátétprofil alkalmazása esetén - 200 db/csomag)	2 490 Ft/doboz
Acélklipszek rögzítéséhez keresztornyos, SF, A2 minőségű, 3,5x25 mm-es facsavar (elsősorban 40x25 mm-es AR Decking alátétprofil alkalmazása esetén - 200 db/csomag)	3 200 Ft/doboz
Acélklipszek rögzítéséhez keresztornyos, SF, A2 minőségű, 3,5x30 mm-es facsavar (elsősorban 40x30 mm-es AeroWood alátétprofilokhoz – 200 db/csomag)	3 290 Ft/doboz
Acélklipszek rögzítéséhez keresztornyos, SF, A2 minőségű, 3x35 mm-es csavar (elsősorban 60x35 mm-es AR Decking és a 38x38 mm-es MyWPC alátétprofilokhoz – 200 db/csomag)	3 290 Ft/doboz
Egyenes profilú oldaltakaró elemek rögzítéséhez 4x60 mm-es, A2 minőségű acélc�savar (100 db/csomag)	5 990 Ft/doboz
Látszó csavarozáshoz, rozsdamentes keményfa csavar, antikbarna, 5,5x35 mm-es	140 Ft/db
Látszó csavarozáshoz, rozsdamentes keményfa csavar, antikbarna, 5,5x60 mm-es	200 Ft/db
Látszó csavarozáshoz, rozsdamentes keményfa csavar, antikbarna, 5,5x80 mm-es	260 Ft/db
Szintező lapok, 1 mm-es (100 db/csomag)	1 850 Ft/csomag
Szintező lapok, 2 mm-es (100 db/csomag)	1 850 Ft/csomag
Szintező lapok, 3 mm-es (100 db/csomag)	1 850 Ft/csomag
Szintező lapok, 4 mm-es (100 db/csomag)	1 850 Ft/csomag
Szintező lapok, 5 mm-es (100 db/csomag)	1 850 Ft/csomag

Áraink a 27% áfát tartalmazzák. A feltüntetett képek illusztrációk, a megadott névleges méretek a felületi megmunkálás előtti, gyártási méretek.

Érvényes: 2016. november 2-től új árlista közzétételéig. A WPC járőfelület és a hozzá tartozó alátétprofil kizárólag teraszburkolatként alkalmazhatók, teherviselőként, illetve szerkezeti célra nem alkalmasak.