

BO BPC terasz- és falburkolat, kerítés- és pergolaelemek

A BO bambusz-műanyag kompozit (BPC) rendszer négy színben áll rendelkezésre. A rendszer legnépszerűbb termékcsaládja a teraszburkolat, melyet a kerítés- és pergolaelemekkel, valamint falburkolattal kiegészítve egységes megjelenésű, harmonikus környezet alakítható ki. Egyes elemek kiválóan használhatók például ülőkék, kiemelt virágágyások, pergolák, növényrácsok, térelválasztók és kerítések kialakítására. A BO termékek természetesanyag-tartalma egyedülállóan magas, ugyanis 60 %-a bambusz, a világ egyik leggyorsabban növekvő növénye. Mivel a BO termékek nem építési anyagok, így azok - a falburkolatot is beleértve - kizárólag kerti objektumokon alkalmazhatóak, épületekhez nem rögzíthetőek.

Felhasználás: lakossági megrendelők részére ajánlott.

További információ: www.parkettandwpc.hu

Standard szálhossz: 5700 mm (+/-0,5%)

Rendszermagasság: általános esetben 30+25=55 mm

Garancia: a vásárlástól számított 10 év,
a márka garanciaszabályzatának megfelelően

Anyag: 60% bambusz, 30% polietilén, 10% egyéb anyagok



Umbr (01)



Avarvörös (02)








Mediterrán okker
(04)

BO Trend-Line BPC teraszburkolat-rendszer

Megnevezés (cikkszám)	Méret (mm) (+/- 2 mm)	Szín	Bruttó egységár	Kedvezményes bruttó ár (20%) ¹	Felület	Tömeg (+/- 5%)	Csomagolási egység, mód	Fotó	Megjegyzés
Járófelület [BOTL14625570 0-01040104]	146x25x5700	Umbr, avarvörös, mediterrán okker	17 990 Ft/szál	14 390 Ft/szál	1. Mikrobarázdált, szálcsiszolt 2. (alsó oldal) Makro- barázdált, szálcsiszolt	2,70 kg/m (15,39 kg/szál)	3 szál/csomag (megbontható) , fóliázva		Alátétprofilozás legfeljebb 35 cm tengelytávolsággal 1 m ² burkoláshoz 6,61 folyóméter, vagyis 1,16 szál szükséges.
Alátétprofil [BO50305700- 04040404]	50x30x5700	Umbr	8 490 Ft/szál	6 790 Ft/szál	Minden oldalán sima, felületi megmunkálás nélkül	1,08 kg/m (6,16 kg/szál)	6 szál/csomag (megbontható) , fóliázva		Nem teherhordó, teljes felületén alátámasztandó; rövidebb oldalára állítva nem használható, egy- másra nem tehető. 1 m ² burkoláshoz 3,2 folyóméter, vagyis 0,56 szál szükséges.





¹ A 20% mennyiségi kedvezmény 20 m² feletti, komplett rendszerre vonatkozó megrendelés esetén érvényes.

BO Trend-Line BPC teraszburkolat-rendszer (folytatás)

Megnevezés (cikkszám)	Méret (mm) (+/- 2 mm)	Szín	Bruttó egységár	Kedvezményes bruttó ár (20%) ¹	Felület	Tömeg (+/- 5%)	Csomagolási egység, mód	Fotó	Megjegyzés
Klipsz [BOTLIC-11; BOTLIC-12]	–	Fekete, acél	10 690 Ft/doboz	8 550 Ft/doboz	–	0,33 kg/doboz	100 db/doboz, a csavar nem tartozék		Rögzítéséhez 3,5x30 mm csavar ajánlott Legalább 21 db/m ² (fugatávolság 4-5 mm).
Egyenes profilú oldaltakaró [BO10705700-S-04030403]	10x70x5700	Minden színben	6 490 Ft/szál	5 190 Ft/szál	A hosszú oldalakon sima és erezett, a rövid oldalon felületi megmunkálás nélküli	0,82 kg/m (4,67 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Rögzítéséhez 4x60 mm méretű csavar ajánlott.
Magasított egyenes profilú oldaltakaró [BO101405700-S-04030403]	10x140x5700	Minden színben	12 990 Ft/szál	10 390 Ft/szál	A hosszú oldalakon sima és erezett, a rövid oldalon felületi megmunkálás nélküli	1,75 kg/m (9,98 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Rögzítéséhez 4x60 mm méretű csavar ajánlott.
L alakú oldaltakaró [BO30585700-S-01010404]	30x58x5700	Minden színben	7 990 Ft/szál	6 390 Ft/szál	Látszó (külső) oldalakon sima, szálcsiszolt, belső oldalon sima, felületi megmunkálás nélküli	0,70 kg/m (3,99 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Díszítőelem: nem terhelhető, nem lépésálló.
Lépcsőprofil [BOTL12055252 850-010104040404]	120x55/25x 2850	Minden színben	13 990 Ft/szál	11 190 Ft/szál	Mikrobarázdált, külső oldalon szálcsiszolt, belső oldalon felületi megmunkálás nélküli	2,87 kg/m (8,18 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Kizárólag a belső oldal csiszolását követően használható.







¹ A 20% mennyiségi kedvezmény 20 m² feletti, komplett rendszerre vonatkozó megrendelés esetén érvényes.

BO Prestige WPC falburkolat-rendszer

Megnevezés (cikkszám)	Méret (mm) (+/- 2 mm)	Szín	Bruttó egységár	Kedvezményes bruttó ár (20%) ¹	Felület	Tömeg (+/- 5 %)	Csomagolási egység, mód	Fotó	Megjegyzés
Falburkolat kerti objektumokhoz [BOPR1613857 00-04030403]	16x138x5700	Umbra, avarvörös	14 490 Ft/szál	11 590 Ft/szál	Mindkét oldalán sima, erezett	1,80 kg/m (10,26 kg/szál)	5 szál/csomag (megbontható) , fóliázva		Nem teherhordó, szerkezeti célra nem alkalmas, alátétprofilozás 30 cm tengelytávolsággal.
Alátétprofil [BO50305700- 04040404]	50x30x5700	Umbra	8 490 Ft/szál	6 790 Ft/szál	Minden oldalán sima, felületi megmunkálás nélkül	1,08 kg/m (6,16 kg/szál)	6 szál/csomag (megbontható) , fóliázva		Nem teherhordó, szerkezeti célra nem alkalmas.
Sarokelem [BOPR4040570 0-S-01010404]	40x40x5700	Umbra	5 990 Ft/szál	4 790 Ft/szál	Látszó (külső) oldalakon sima, szálcsiszolt, belső oldalon sima, felületi kezelés nélküli	0,65 kg/m (3,72 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Díszítőelem: nem terhelhető.
Klipsz [BOPRIC-4-14]	-	Alumínium	14 990 Ft/csom.	11 990 Ft/csom.	-	0,30 kg/csomag	100 db/csomag		-






¹ A 20% mennyiségi kedvezmény 20 m² feletti, komplett rendszerre vonatkozó megrendelés esetén érvényes.

BO Stream-Line WPC kerítés- és pergolaelemek

Megnevezés (cikkszám)	Méret (mm) (+/- 2 mm)	Szín	Bruttó egységár	Kedvezményes bruttó ár (20%) ³	Felület	Tömeg (+/- 5 %)	Csomagolási egység, mód	Fotó	Megjegyzés
Kerítés- és pergolaelem [BOSL20140570 0-01030103]	20x140x5700	Umbrá, avarvörös	12 490 Ft/szál	9 990 Ft/szál	Sima, hosszú oldalain erezett, rövid oldalakon szálcsiszolt	2,03 kg/m (11,57 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Légkamrás profil; kerítésként kizárólag függőleges alkalmazása javasolt.
Kerítés- és pergolaelem [BOSL20140570 0-S-01030103]	20x140x5700	Umbrá, avarvörös	23 990 Ft/szál	19 190 Ft/szál	Sima, hosszú oldalain erezett, rövid oldalakon szálcsiszolt	3,60 kg/m (20,52 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Tömör profil; kerítésként kizárólag függőleges alkalmazása javasolt.
Kerítéselem egymásra tehető [BOSL21169570 0-04030403]	21x169x5700	Umbrá, avarvörös	15 490 Ft/szál	12 390 Ft/szál	Mindkét oldalán sima, erezett	2,50 kg/m (14,25 kg/szál)	5 szál/ csomag (megbontható) , fóliázva		Egymásra tehető kerítéslécek, alumínium kiegészítők nélkül. Nem teherhordó, szerkezeti célra nem alkalmas.
Pergolaelem [BOSL40140570 0-S-01030103]	40x140x5700	Umbrá, avarvörös	34 990 Ft/szál	27 990 Ft/szál	Sima, hosszú oldalain erezett, rövid oldalakon szálcsiszolt	7,20 kg/m (41,04 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Tömör profil.
Oszlop (90x90 mm) [BOSL90905700 -01010101]	90x90x5700	Umbrá	24 990 Ft/szál	19 990 Ft/szál	Barázdált, szálcsiszolt	3,97 kg/m (22,65 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Légkamrás profil; nem teherhordó, acél belső alkalmazása szükséges.
Tető 90x90 oszlophoz [BOSL10810820 -S-01010101]	108x108x20	Umbrá	990 Ft/db	790 Ft/db	Sima, szálcsiszolt	0,29 kg/db	Darab, csomagolás nélkül		-

³ A kedvezményes ár bruttó 300 000 Ft feletti rendelés esetén érvényes.

BO Stream-Line WPC kerítés- és pergolaelemek (folytatás)


Megnevezés (cikkszám)	Méret (mm) (+/- 2 mm)	Szín	Bruttó egységár	Kedvezményes bruttó ár (20%) ³	Felület	Tömeg (+/- 5 %)	Csomagolási egység, mód	Fotó	Megjegyzés
Oszlop (120x120 mm) [BOSL12012057 00-01010101]	120x120x5700	Umbrá, avarvörös	42 490 Ft/szál	33 990 Ft/szál	Barázdált, szálcsiszolt	7,00 kg/m (39,90 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Légkamrás profil; nem teherhordó, acél belső alkalmazása szükséges.
Nútolt oszlop (120x120 mm) [BOSL12012057 00B-01010101]	120x120x5700	Bazaltszürke	44 900 Ft/szál	35 900 Ft/szál	Sima, szálcsiszolt	7,50 kg/m (42,75 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Légkamrás, nútolt profil; nem teherhordó, 40x40 mm-es zártszelvény belső alkalmazása szükséges.
Tető 120x120 oszlophoz [BOSL13913920- S-01010101]	139x139x20	Umbrá, avarvörös, bazaltszürke	1 290 Ft/db	1 030 Ft/db	Sima, szálcsiszolt	0,43 kg/db	Darab, csomagolás nélkül		-
Függőleges tagoló elem [BO50305700- 03010301]	50x30x5700	Umbrá	8 490 Ft/szál	6 790 Ft/szál	Sima, erezett	1,13 kg/m (6,44 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Légkamrás profil; nem teherhordó, opc. rejtett rögzítőelemmel telepíthető.
Rejtett rögzítő tagoló elemhez [BOF50305700]	-	Fekete	290 Ft/db	230 Ft/db	-	0,01 kg/db	Darab, csomagolás nélkül		Műanyag.
Záróelem [BOSL90405700- 01010401]	90x40x5700	Umbrá	15 990 Ft/szál	12 790 Ft/szál	Külső oldalain sima és szálcsiszolt, belső oldalán sima, felületi megmunkálás nélküli	2,10 kg/m (11,97 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Légkamrás profil; nem teherhordó, szerkezeti célra nem alkalmas.

³ A kedvezményes ár bruttó 300 000 Ft feletti rendelés esetén érvényes.

Áraink a 27% áfát tartalmazzák. A feltüntetett képek illusztrációk, a megadott névleges méretek a felületi megmunkálás előtti, gyártási méretek.

Érvényes: 2016. november 2-től új árlista közzétételéig. A WPC járőrfelület és a hozzá tartozó alátétprofil kizárólag teraszburkolatként alkalmazhatók, teherviselőként, illetve szerkezeti célra nem alkalmasak.

BO Stream-Line WPC kerítés- és pergolaelemek (folytatás)

Megnevezés (cikkszám)	Méret (mm) (+/- 2 mm)	Szín	Bruttó egységár	Kedvezményes bruttó ár (20%) ³	Felület	Tömeg (+/- 5 %)	Csomagolási egység, mód	Fotó	Megjegyzés
Rögzítő fül záróelemhez [BOSLF9040570 0-13]	–	Barna	690 Ft/db	550 Ft/db	–	0,05 kg/db	Darab, csomagolás nélkül		Acél.
Kerítés- és pergolaelem [BOSL18080570 0-01010101]	180x80x5700	Umbrá	34 990 Ft/szál	27 990 Ft/szál	Sima és szálcsiszolt	4,70 kg/m (26,80 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Légkamrás profil.

³ A kedvezményes ár bruttó 300 000 Ft feletti rendelés esetén érvényes.



ÁRLISTA

11. oldal, összesen: 28

Csavarok, segédanyagok

A legtöbb esetben az egyes WPC termékek kötőelemeket nem tartalmaznak (amely esetekben igen, a megjegyzésben látható). Ennek oka, hogy igen sokféle lehetőség adódik a különböző fogadófelületekre alkalmazandó, eltérő magasságú és erősségű alátétprofilok esetén, így ezen kötőelemeket az alábbiakban kínáljuk. Segédanyagként szinte minden esetben szükség van szintező lapok alkalmazására, melyek az egyenetlen vagy nem megfelelő lejtésű fogadófelületek esetén az alátétprofilok alá kerülnek elhelyezésre.

	Bruttó ár
Alátétprofil rögzítéséhez keresztornyos, SF, A2 minőségű, 6x60 mm-es facsavar (100 db/doboz)	7 990 Ft/doboz
Alátétprofil rögzítéséhez keresztornyos, félgömbfejű, A2 minőségű, 5x60 mm-es facsavar (100 db/doboz)	7 990 Ft/doboz
8x40 mm-es Selbo dübel 6x60 vagy 5x60 méretű csavarokhoz (100 db/doboz)	1 490 Ft/doboz
M6, A2 anyagminőségű alátét (100 db/csomag)	590 Ft/csomag
Tömör (50x17 mm-es) alátétprofil rögzítéséhez 6x60 mm-es beütő ék, lapos peremmel (100 db/csomag)	17 990 Ft/doboz
Acélklipszek rögzítéséhez keresztornyos, SF, A2 minőségű, 3,5x16 mm-es facsavar (elsősorban 50x17 mm-es AeroWood alátétprofil alkalmazása esetén - 200 db/csomag)	2 490 Ft/doboz
Acélklipszek rögzítéséhez keresztornyos, SF, A2 minőségű, 3,5x25 mm-es facsavar (elsősorban 40x25 mm-es AR Decking alátétprofil alkalmazása esetén - 200 db/csomag)	3 200 Ft/doboz
Acélklipszek rögzítéséhez keresztornyos, SF, A2 minőségű, 3,5x30 mm-es facsavar (elsősorban 40x30 mm-es AeroWood alátétprofilokhoz – 200 db/csomag)	3 290 Ft/doboz
Acélklipszek rögzítéséhez keresztornyos, SF, A2 minőségű, 3x35 mm-es csavar (elsősorban 60x35 mm-es AR Decking és a 38x38 mm-es MyWPC alátétprofilokhoz – 200 db/csomag)	3 290 Ft/doboz
Egyenes profilú oldaltakaró elemek rögzítéséhez 4x60 mm-es, A2 minőségű acélcsavar (100 db/csomag)	5 990 Ft/doboz
Látszó csavarozáshoz, rozsdamentes keményfa csavar, antikbarna, 5,5x35 mm-es	140 Ft/db
Látszó csavarozáshoz, rozsdamentes keményfa csavar, antikbarna, 5,5x60 mm-es	200 Ft/db
Látszó csavarozáshoz, rozsdamentes keményfa csavar, antikbarna, 5,5x80 mm-es	260 Ft/db
Szintező lapok, 1 mm-es (100 db/csomag)	1 850 Ft/csomag
Szintező lapok, 2 mm-es (100 db/csomag)	1 850 Ft/csomag
Szintező lapok, 3 mm-es (100 db/csomag)	1 850 Ft/csomag
Szintező lapok, 4 mm-es (100 db/csomag)	1 850 Ft/csomag
Szintező lapok, 5 mm-es (100 db/csomag)	1 850 Ft/csomag

Áraink a 27% áfát tartalmazzák. A feltüntetett képek illusztrációk, a megadott névleges méretek a felületi megmunkálás előtti, gyártási méretek.

Érvényes: 2016. november 2-től új árlista közzétételéig. A WPC járőrfelület és a hozzá tartozó alátétprofil kizárólag teraszburkolatként alkalmazhatók, teherviselőként, illetve szerkezeti célra nem alkalmasak.