

## MyWPC teraszburkolat- és kerítésrendszer

A MyWPC egy prémium kategóriás márka, Provence teraszburkolat-rendszere és Neo kerítése méltán népszerű Európa-szerte. A gyár specialitása az általuk kifejlesztett és szabadalmaztatott DuoTone technológia, amely révén a teraszburkolat vagy kerítéselem több színekkel rendelkezővé válik. Az eredmény ezáltal az, hogy teljes keresztmetszetében két vagy több színből álló, természetes hatást keltő, tartós szálanyag jön létre. A teraszburkolat járófelülete akár mikrobarázdált, akár sima oldalával is alkalmazható, masszív, kis fugatávolsággal telepíthető.

A zárt, teljesen betekintésgátló kerítésrendszer WPC és alumínium oszlopokkal egyaránt telepíthető.

Felhasználás: lakossági és közületi területeken egyaránt.

További információ: [www.parkettandwpc.hu](http://www.parkettandwpc.hu)

### MyWPC Provence WPC teraszburkolat-rendszer

Standard szálhossz: 5800 mm (+/-0,5 %)

Rendszermagasság: általános esetben 38+25=63 mm

Garancia: a vásárlástól számított 10 év,  
a márka garanciaszabályzatának megfelelően

Anyag: 52% faliszt, 36% polietilén, 12% egyéb anyagok



Homok mandala (01)



Fahéjas latte (02)





Megnevezés (cikkszám)	Méret (mm) (+/- 2 mm)	Szín	Bruttó egységár	Kedvezményes bruttó ár (20%) <sup>1</sup>	Felület	Tömeg (+/- 5 %)	Csomagolási egység, mód	Fotó	Megjegyzés
<b>Járófelület</b> [MYPR1402558 00-02040104]	140x25x5800	Homok mandala, fahéjas latte	23 490 Ft/szál	18 790 Ft/szál	1. Mikrobarázdált, enyhén kefézett 2. Sima, szálcsiszolt	2,78 kg/m (16,12 kg/szál)	3 szál/csomag (megbontható), kötegelve, fóliázva		Alátétprofilozás általános esetben 35 cm tengelytávolsággal 1 m <sup>2</sup> burkoláshoz 7,02 folyóméter, vagyis 1,21 szál szükséges.
<b>Járófelület</b> tömör [MYPR1402558 00-S-02040104]	140x25x5800	Homok mandala, fahéjas latte	37 990 Ft/szál	30 390 Ft/szál	1. Mikrobarázdált, enyhén kefézett 2. Sima, szálcsiszolt	4,56 kg/m (26,45 kg/szál)	3 szál/csomag (megbontható), kötegelve, fóliázva		Alátétprofilozás általános esetben 35 cm tengelytávolsággal 1 m <sup>2</sup> burkoláshoz 7,02 folyóméter, vagyis 1,21 szál szükséges.
<b>Alátétprofil</b> [MYPR3838290 0-04040404-03]	38x38x2900	Sötétbarna	4 290 Ft/szál	3 430 Ft/szál	Minden oldalán sima, felületi megmunkálás nélküli	1,50 kg/m (3,30 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Nem teherhordó, teljes felületén alátámasztandó 1 m <sup>2</sup> burkoláshoz 3,2 folyóméter, vagyis 1,1 szál szükséges.

Áraink a 27% áfát tartalmazzák. A feltüntetett képek illusztrációk, a megadott névleges méretek a felületi megmunkálás előtti, gyártási méretek.

Érvényes: 2016. november 2-től új árlista közzétételéig. A WPC járófelület és a hozzá tartozó alátétprofil kizárólag teraszburkolatként alkalmazhatók, teherviselőként, illetve szerkezeti célra nem alkalmasak.




<sup>1</sup> A 20% mennyiségi kedvezmény 20 m<sup>2</sup> feletti, komplett rendszerre vonatkozó megrendelés esetén érvényes.

## MyWPC Provence WPC teraszburkolat-rendszer (folytatás)

Megnevezés (cikkszám)	Méret (mm) (+/- 2 mm)	Szín	Bruttó egységár	Kedvezményes bruttó ár (20%) <sup>1</sup>	Felület	Tömeg (+/- 5 %)	Csomagolási egység, mód	Fotó	Megjegyzés
<b>Köztes klipsz</b> [MYPRIC-11; MYPRIC-12]	–	Fekete, acél	19 190 Ft/csom.	15 350 Ft/csom.	–	0,57 kg/csomag	100 db/csomag		Rögzítéséhez 3,5x30 mm csavar ajánlott Legalább 21 db/m <sup>2</sup> (fugatávolság 3-4 mm).
<b>Indító és záró klipsz</b> [MYPRSC-11; MYPRSC-12]	–	Fekete, acél	4 990 Ft/csom.	3 990 Ft/csom.	–	0,05 kg/csomag	20 db/csomag		Rögzítéséhez 3,5x30 mm csavar ajánlott.
<b>Egyenes profilú oldaltakaró</b> [MYPR10602900 -S-01040204]	10x62x2900	Színben harmonizáló	5 990 Ft/szál	4 790 Ft/szál	Minden oldalán enyhén szálcsiszolt	0,75 kg/m (2,20 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Szál, csomagolás nélkül
<b>L alakú oldaltakaró</b> [MYPR3555290 0-S-01010404]	35x55x2900	Színben harmonizáló	9 990 Ft/szál	7 990 Ft/szál	Külső oldalain szálcsiszolt, belső oldalain felületi megmunkálás nélküli	0,70 kg/m (2,00 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Díszítőelem: nem terhel- hető, nem lépésálló.

<sup>1</sup> A 20% mennyiségi kedvezmény 20 m<sup>2</sup> feletti, komplett rendszerre vonatkozó megrendelés esetén érvényes.

## MyWPC Neo WPC kerítésrendszer

Megnevezés (cikkszám)	Méret (mm) (+/- 2 mm)	Szín	Bruttó egységár	Kedvezményes bruttó ár (20%) <sup>4</sup>	Felület	Tömeg (+/- 5 %)	Csomagolási egység, mód	Fotó	Megjegyzés
<b>WPC kerítés elemek</b> [MYNEO211505 800-04010401]	21x150x5800	Homok mandala, fahéjas latte	18 490 Ft/szál	14 790 Ft/szál	Két hosszanti oldalon sima és szálcsiszolt, két rövid oldalon felületi megmunkálás nélküli.	2,37 kg/m (13,75 kg/szál)	Szál, csomagolás nélkül		Egymásra tehető kerítéslécek, alumínium kiegészítők nélkül.
<b>WPC kerítés elemek</b> [MYNEO176017 6022-04010401]	1760x1760	Homok mandala, fahéjas latte	119 990 Ft/szett	95 990 Ft/szett	1. Sima, szálcsiszolt 2. Sima, szálcsiszolt (felező áosztással)	3,88 kg/szál (43,06 kg/szett)	12 szál/szett, dobozban		12 szál kerítésléc, valamint indító- és záró alumínium profil.
<b>Alumínium oszlopelemek</b> [MYNEO707018 00-06060606]	70x70x1760	Grafitszürke	34 990 Ft/szett	27 990 Ft/szett	Szinterezett	4,58 kg/oszlop (6,13 kg/szett)	Szett, dobozban		Alumínium oszlop, oszlopindító profil, zárósapka.
<b>WPC oszlopelemek</b> [MYNEO838318 00-01010101]	84x84x1760	Grafitszürke	29 990 Ft/szett	23 990 Ft/szett	Sima, szálcsiszolt	7,10 kg/oszlop (8,52 kg/szett)	Szett, dobozban		WPC oszlop, galvanizált acél oszlopindító profil, zárósapka.

<sup>4</sup> A kedvezményes ár legalább 5 szett egyidejű vásárlása esetén érvényes.



# ÁRLISTA

14. oldal, összesen: 27

## Csavarok, segédanyagok

A legtöbb esetben az egyes WPC termékek kötőelemeket nem tartalmaznak (amely esetekben igen, a megjegyzésben látható). Ennek oka, hogy igen sokféle lehetőség adódik a különböző fogadófelületekre alkalmazandó, eltérő magasságú és erősségű alátétprofilok esetén, így ezen kötőelemeket az alábbiakban kínáljuk. Segédanyagként szinte minden esetben szükség van szintező lapok alkalmazására, melyek az egyenetlen vagy nem megfelelő lejtésű fogadófelületek esetén az alátétprofilok alá kerülnek elhelyezésre.

	<b>Bruttó ár</b>
Alátétprofil rögzítéséhez keresztornyos, SF, A2 minőségű, 6x60 mm-es facsavar (100 db/doboz)	7 990 Ft/doboz
Alátétprofil rögzítéséhez keresztornyos, félgömbfejű, A2 minőségű, 5x60 mm-es facsavar (100 db/doboz)	7 990 Ft/doboz
8x40 mm-es Selbo dübel 6x60 vagy 5x60 méretű csavarokhoz (100 db/doboz)	1 490 Ft/doboz
M6, A2 anyagminőségű alátét (100 db/csomag)	590 Ft/csomag
Tömör (50x17 mm-es) alátétprofil rögzítéséhez 6x60 mm-es beütő ék, lapos peremmel (100 db/csomag)	17 990 Ft/doboz
Acélklipszek rögzítéséhez keresztornyos, SF, A2 minőségű, 3,5x16 mm-es facsavar (elsősorban 50x17 mm-es AeroWood alátétprofil alkalmazása esetén - 200 db/csomag)	2 490 Ft/doboz
Acélklipszek rögzítéséhez keresztornyos, SF, A2 minőségű, 3,5x25 mm-es facsavar (elsősorban 40x25 mm-es AR Decking alátétprofil alkalmazása esetén - 200 db/csomag)	3 200 Ft/doboz
Acélklipszek rögzítéséhez keresztornyos, SF, A2 minőségű, 3,5x30 mm-es facsavar (elsősorban 40x30 mm-es AeroWood alátétprofilokhoz – 200 db/csomag)	3 290 Ft/doboz
Acélklipszek rögzítéséhez keresztornyos, SF, A2 minőségű, 3x35 mm-es csavar (elsősorban 60x35 mm-es AR Decking és a 38x38 mm-es MyWPC alátétprofilokhoz – 200 db/csomag)	3 290 Ft/doboz
Egyenes profilú oldaltakaró elemek rögzítéséhez 4x60 mm-es, A2 minőségű acélcsavar (100 db/csomag)	5 990 Ft/doboz
Látszó csavarozáshoz, rozsdamentes keményfa csavar, antikbarna, 5,5x35 mm-es	140 Ft/db
Látszó csavarozáshoz, rozsdamentes keményfa csavar, antikbarna, 5,5x60 mm-es	200 Ft/db
Látszó csavarozáshoz, rozsdamentes keményfa csavar, antikbarna, 5,5x80 mm-es	260 Ft/db
Szintező lapok, 1 mm-es (100 db/csomag)	1 850 Ft/csomag
Szintező lapok, 2 mm-es (100 db/csomag)	1 850 Ft/csomag
Szintező lapok, 3 mm-es (100 db/csomag)	1 850 Ft/csomag
Szintező lapok, 4 mm-es (100 db/csomag)	1 850 Ft/csomag
Szintező lapok, 5 mm-es (100 db/csomag)	1 850 Ft/csomag

Áraink a 27% áfát tartalmazzák. A feltüntetett képek illusztrációk, a megadott névleges méretek a felületi megmunkálás előtti, gyártási méretek.

Érvényes: 2016. november 2-től új árlista közzétételéig. A WPC járőrfelület és a hozzá tartozó alátétprofil kizárólag teraszburkolatként alkalmazhatók, teherviselőként, illetve szerkezeti célra nem alkalmasak.